

# Il nostro catalogo prodotti



# La nostra storia

Dal **1984** siamo **leader nel mercato delle batterie industriali**, operando in tutta Italia.

Trattiamo la vendita di batterie industriali e forniamo servizi di **assistenza tecnica qualificata**, sia per quanto riguarda la manutenzione **ordinaria programmata** e le **verifiche esterne**, sia per le **riparazioni straordinarie**.

# I nostri prodotti

Siamo orgogliosi di offrire da oltre quarant'anni una **gamma completa di batterie** progettate per fornire energia sicura e duratura. Troverai nel nostro assortimento la soluzione perfetta per le tue esigenze.



Batterie trazione  
pesante



Batterie trazione  
leggera



Caricabatterie



Accessori  
Batterie



# Elementi a piastre positive tubolari corazzate ad alta densità

| Codice     | Capacità | Intensità di scarica |     | Intensità di carica | Peso (con acido) | Dimensioni |     |     |      |
|------------|----------|----------------------|-----|---------------------|------------------|------------|-----|-----|------|
|            | Ah       | Ah                   |     | Ah                  | Kg               | mm         |     |     |      |
|            | 5h       | 5h                   | 10h |                     |                  | B          | L   | H   | Htot |
| 2 SGH 100  | 100      | 20                   | 12  | 17                  | 7,1              | 45         | 198 | 260 | 290  |
| 3 SGH 150  | 150      | 30                   | 18  | 25                  | 10,2             | 63         | 198 | 260 | 290  |
| 4 SGH 200  | 200      | 40                   | 23  | 33                  | 12,9             | 81         | 198 | 260 | 290  |
| 5 SGH 250  | 250      | 50                   | 29  | 42                  | 16,1             | 100        | 198 | 260 | 290  |
| 6 SGH 300  | 300      | 60                   | 35  | 50                  | 19,6             | 118        | 198 | 260 | 290  |
| 7 SGH 350  | 350      | 70                   | 41  | 58                  | 22,4             | 136        | 198 | 260 | 290  |
| 8 SGH 400  | 400      | 80                   | 47  | 67                  | 26,1             | 155        | 198 | 260 | 290  |
| 9 SGH 450  | 450      | 90                   | 53  | 75                  | 29,4             | 171        | 198 | 260 | 290  |
| 10 SGH 500 | 500      | 100                  | 59  | 83                  | 32,6             | 191        | 198 | 260 | 290  |
|            |          |                      |     |                     |                  |            |     |     |      |
| 2 SGH 120  | 120      | 24                   | 14  | 20                  | 8,5              | 45         | 198 | 330 | 360  |
| 3 SGH 180  | 180      | 36                   | 21  | 30                  | 12,4             | 63         | 198 | 330 | 360  |
| 4 SGH 240  | 240      | 48                   | 28  | 40                  | 16,3             | 81         | 198 | 330 | 360  |
| 5 SGH 300  | 300      | 60                   | 35  | 50                  | 19,3             | 100        | 198 | 330 | 360  |
| 6 SGH 360  | 360      | 72                   | 42  | 60                  | 22,6             | 118        | 198 | 330 | 360  |
| 7 SGH 420  | 420      | 84                   | 49  | 70                  | 27,9             | 136        | 198 | 330 | 360  |
| 8 SGH 480  | 480      | 96                   | 56  | 80                  | 30,7             | 155        | 198 | 330 | 360  |
| 9 SGH 540  | 540      | 108                  | 63  | 90                  | 34,0             | 171        | 198 | 330 | 360  |
| 10 SGH 600 | 600      | 120                  | 70  | 100                 | 39,3             | 191        | 198 | 330 | 360  |
|            |          |                      |     |                     |                  |            |     |     |      |
| 2 SGH 160  | 160      | 32                   | 19  | 27                  | 10,7             | 45         | 198 | 400 | 430  |
| 3 SGH 240  | 240      | 48                   | 28  | 40                  | 14,8             | 63         | 198 | 400 | 430  |
| 4 SGH 320  | 320      | 64                   | 37  | 53                  | 19,2             | 81         | 198 | 400 | 430  |
| 5 SGH 400  | 400      | 80                   | 47  | 67                  | 23,9             | 100        | 198 | 400 | 430  |
| 6 SGH 480  | 480      | 96                   | 56  | 80                  | 28,3             | 118        | 198 | 400 | 430  |
| 7 SGH 560  | 560      | 112                  | 65  | 93                  | 33,0             | 136        | 198 | 400 | 430  |
| 8 SGH 640  | 640      | 128                  | 75  | 107                 | 37,1             | 155        | 198 | 400 | 430  |
| 9 SGH 720  | 720      | 144                  | 84  | 120                 | 41,1             | 171        | 198 | 400 | 430  |
| 10 SGH 800 | 800      | 160                  | 94  | 133                 | 47,1             | 191        | 198 | 400 | 430  |
|            |          |                      |     |                     |                  |            |     |     |      |
| 2 SGH 180  | 180      | 36                   | 21  | 30                  | 12,3             | 45         | 198 | 465 | 495  |
| 3 SGH 270  | 270      | 54                   | 32  | 45                  | 17,6             | 63         | 198 | 465 | 495  |
| 4 SGH 360  | 360      | 72                   | 42  | 60                  | 22,1             | 81         | 198 | 465 | 495  |
| 5 SGH 450  | 450      | 90                   | 53  | 75                  | 25,9             | 100        | 198 | 465 | 495  |
| 6 SGH 540  | 540      | 108                  | 63  | 90                  | 30,9             | 118        | 198 | 465 | 495  |
| 7 SGH 630  | 630      | 126                  | 74  | 105                 | 38,1             | 136        | 198 | 465 | 495  |
| 8 SGH 720  | 720      | 144                  | 84  | 120                 | 42,2             | 155        | 198 | 465 | 495  |
| 9 SGH 810  | 810      | 162                  | 95  | 135                 | 47,4             | 171        | 198 | 465 | 495  |
| 10 SGH 900 | 900      | 180                  | 105 | 150                 | 52,7             | 191        | 198 | 465 | 495  |

# Elementi a piastre positive tubolari corazzate ad alta densità

| Codice      | Capacità | Intensità di scarica |     | Intensità di carica | Peso (con acido) | Dimensioni |     |     |      |
|-------------|----------|----------------------|-----|---------------------|------------------|------------|-----|-----|------|
|             | Ah       | Ah                   |     | Ah                  | Kg               | mm         |     |     |      |
|             | 5h       | 5h                   | 10h |                     |                  | B          | L   | H   | Htot |
| 2 SGH 200   | 200      | 40                   | 23  | 33                  | 12,9             | 45         | 198 | 490 | 520  |
| 3 SGH 300   | 300      | 60                   | 35  | 50                  | 18,8             | 63         | 198 | 490 | 520  |
| 4 SGH 400   | 400      | 80                   | 47  | 67                  | 24,1             | 81         | 198 | 490 | 520  |
| 5 SGH 500   | 500      | 100                  | 58  | 83                  | 28,9             | 100        | 198 | 490 | 520  |
| 6 SGH 600   | 600      | 120                  | 70  | 100                 | 35,6             | 118        | 198 | 490 | 520  |
| 7 SGH 700   | 700      | 140                  | 82  | 117                 | 39,7             | 136        | 198 | 490 | 520  |
| 8 SGH 800   | 800      | 160                  | 94  | 133                 | 44,6             | 155        | 198 | 490 | 520  |
| 9 SGH 900   | 900      | 180                  | 105 | 150                 | 51,4             | 171        | 198 | 490 | 520  |
| 10 SGH 1000 | 1000     | 200                  | 117 | 167                 | 56,2             | 191        | 198 | 490 | 520  |
|             |          |                      |     |                     |                  |            |     |     |      |
| 2 SGH 210   | 210      | 42                   | 25  | 35                  | 13,8             | 45         | 198 | 510 | 540  |
| 3 SGH 315   | 315      | 63                   | 37  | 53                  | 18,7             | 63         | 198 | 510 | 540  |
| 4 SGH 420   | 420      | 84                   | 49  | 70                  | 25,1             | 81         | 198 | 510 | 540  |
| 5 SGH 525   | 525      | 105                  | 61  | 88                  | 30,9             | 100        | 198 | 510 | 540  |
| 6 SGH 630   | 630      | 126                  | 74  | 105                 | 36,8             | 118        | 198 | 510 | 540  |
| 7 SGH 735   | 735      | 147                  | 86  | 123                 | 43,1             | 136        | 198 | 510 | 540  |
| 8 SGH 840   | 840      | 168                  | 98  | 140                 | 46,3             | 155        | 198 | 510 | 540  |
| 9 SGH 945   | 945      | 189                  | 111 | 158                 | 53,8             | 171        | 198 | 510 | 540  |
| 10 SGH 1050 | 1050     | 210                  | 123 | 175                 | 59,9             | 191        | 198 | 510 | 540  |
|             |          |                      |     |                     |                  |            |     |     |      |
| 2 SGH 220   | 220      | 44                   | 26  | 37                  | 14,6             | 45         | 198 | 530 | 560  |
| 3 SGH 330   | 330      | 66                   | 39  | 55                  | 21,0             | 63         | 198 | 530 | 560  |
| 4 SGH 440   | 440      | 88                   | 52  | 73                  | 26,1             | 81         | 198 | 530 | 560  |
| 5 SGH 550   | 550      | 110                  | 64  | 92                  | 32,2             | 100        | 198 | 530 | 560  |
| 6 SGH 660   | 660      | 132                  | 77  | 110                 | 38,7             | 118        | 198 | 530 | 560  |
| 7 SGH 770   | 770      | 154                  | 90  | 128                 | 45,1             | 136        | 198 | 530 | 560  |
| 8 SGH 880   | 880      | 176                  | 103 | 147                 | 50,6             | 155        | 198 | 530 | 560  |
| 9 SGH 990   | 990      | 198                  | 116 | 165                 | 56,2             | 171        | 198 | 530 | 560  |
| 10 SGH 1100 | 1100     | 220                  | 129 | 183                 | 61,7             | 191        | 198 | 530 | 560  |
|             |          |                      |     |                     |                  |            |     |     |      |
| 2 SGH 250   | 250      | 48                   | 28  | 40                  | 15,1             | 45         | 198 | 575 | 605  |
| 3 SGH 375   | 375      | 72                   | 42  | 60                  | 22,0             | 63         | 198 | 575 | 605  |
| 4 SGH 500   | 500      | 96                   | 56  | 80                  | 28,7             | 81         | 198 | 575 | 605  |
| 5 SGH 625   | 625      | 120                  | 70  | 100                 | 34,5             | 100        | 198 | 575 | 605  |
| 6 SGH 750   | 750      | 144                  | 84  | 120                 | 40,8             | 118        | 198 | 575 | 605  |
| 7 SGH 875   | 875      | 168                  | 98  | 140                 | 49,9             | 136        | 198 | 575 | 605  |
| 8 SGH 1000  | 1000     | 192                  | 112 | 160                 | 54,8             | 155        | 198 | 575 | 605  |
| 9 SGH 1125  | 1125     | 216                  | 126 | 180                 | 60,5             | 171        | 198 | 575 | 605  |
| 10 SGH 1250 | 1250     | 240                  | 140 | 200                 | 66,7             | 191        | 198 | 575 | 605  |

# Elementi a piastre positive tubolari corazzate ad alta densità

| Codice      | Capacità | Intensità di scarica |     | Intensità di carica | Peso (con acido) | Dimensioni |     |     |      |
|-------------|----------|----------------------|-----|---------------------|------------------|------------|-----|-----|------|
|             | Ah       | Ah                   |     | Ah                  | Kg               | mm         |     |     |      |
|             | 5h       | 5h                   | 10h |                     |                  | B          | L   | H   | Htot |
| 2 SGH 280   | 280      | 56                   | 33  | 48                  | 16,9             | 45         | 198 | 690 | 720  |
| 3 SGH 420   | 420      | 84                   | 49  | 72                  | 24,3             | 63         | 198 | 690 | 720  |
| 4 SGH 560   | 560      | 112                  | 66  | 97                  | 32,2             | 81         | 198 | 690 | 720  |
| 5 SGH 700   | 700      | 140                  | 82  | 121                 | 40,1             | 100        | 198 | 690 | 720  |
| 6 SGH 840   | 840      | 168                  | 98  | 145                 | 46,9             | 118        | 198 | 690 | 720  |
| 7 SGH 980   | 980      | 196                  | 115 | 169                 | 53,9             | 136        | 198 | 690 | 720  |
| 8 SGH 1120  | 1120     | 224                  | 131 | 193                 | 62,2             | 155        | 198 | 690 | 720  |
| 9 SGH 1260  | 1260     | 252                  | 147 | 217                 | 69,7             | 171        | 198 | 690 | 720  |
| 10 SGH 1400 | 1400     | 280                  | 164 | 242                 | 75,1             | 191        | 198 | 690 | 720  |
| 2 SGH 310   | 310      | 60                   | 35  | 50                  | 18,1             | 45         | 198 | 710 | 740  |
| 3 SGH 465   | 465      | 90                   | 53  | 75                  | 27,0             | 63         | 198 | 710 | 740  |
| 4 SGH 620   | 620      | 120                  | 70  | 100                 | 34,6             | 81         | 198 | 710 | 740  |
| 5 SGH 775   | 775      | 150                  | 88  | 125                 | 41,7             | 100        | 198 | 710 | 740  |
| 6 SGH 930   | 930      | 180                  | 105 | 150                 | 48,6             | 118        | 198 | 710 | 740  |
| 7 SGH 1085  | 1085     | 210                  | 123 | 175                 | 56,8             | 136        | 198 | 710 | 740  |
| 8 SGH 1240  | 1240     | 240                  | 140 | 200                 | 64,7             | 155        | 198 | 710 | 740  |
| 9 SGH 1395  | 1395     | 270                  | 158 | 225                 | 71,2             | 171        | 198 | 710 | 740  |
| 10 SGH 1550 | 1550     | 300                  | 176 | 250                 | 80,8             | 191        | 198 | 710 | 740  |



# Elementi a piastre positive tubolari corazzate ad alta densità

| Codice    | Capacità | Intensità di scarica |      | Intensità di carica | Peso (con acido) | Dimensioni |     |     |      |
|-----------|----------|----------------------|------|---------------------|------------------|------------|-----|-----|------|
|           | Ah       | Ah                   |      | Ah                  | Kg               | mm         |     |     |      |
|           | 5h       | 5h                   | 10h  |                     |                  | B          | L   | H   | Htot |
| 2 BS 66   | 66       | 13,2                 | 7,7  | 11                  | 5                | 45         | 158 | 260 | 290  |
| 3 BS 99   | 99       | 19,8                 | 11,6 | 16                  | 6                | 61         | 158 | 260 | 290  |
| 4 BS 132  | 132      | 26,4                 | 15,4 | 22                  | 8                | 77         | 158 | 260 | 290  |
| 5 BS 165  | 165      | 33,0                 | 19,3 | 27                  | 10               | 93         | 158 | 260 | 290  |
| 6 BS 198  | 198      | 39,6                 | 23,1 | 33                  | 11               | 109        | 158 | 260 | 290  |
| 7 BS 231  | 231      | 46,2                 | 27,0 | 38                  | 13               | 125        | 158 | 260 | 290  |
| 8 BS 264  | 264      | 52,8                 | 30,9 | 44                  | 15               | 141        | 158 | 260 | 290  |
| 9 BS 297  | 297      | 59,4                 | 34,7 | 49                  | 17               | 157        | 158 | 260 | 290  |
| 10 BS 330 | 330      | 66,0                 | 38,6 | 55                  | 18               | 173        | 158 | 260 | 290  |
| 11 BS 363 | 363      | 72,6                 | 42,4 | 60                  | 20               | 189        | 158 | 260 | 290  |
| 12 BS 396 | 396      | 79,2                 | 46,3 | 66                  | 22               | 205        | 158 | 260 | 290  |
|           |          |                      |      |                     |                  |            |     |     |      |
| 2 BS 80   | 80       | 16,0                 | 9,4  | 13                  | 6                | 45         | 158 | 305 | 335  |
| 3 BS 120  | 120      | 24,0                 | 14,0 | 20                  | 8                | 61         | 158 | 305 | 335  |
| 4 BS 160  | 160      | 32,0                 | 18,7 | 27                  | 10               | 77         | 158 | 305 | 335  |
| 5 BS 200  | 200      | 40,0                 | 23,4 | 33                  | 13               | 93         | 158 | 305 | 335  |
| 6 BS 240  | 240      | 48,0                 | 28,1 | 40                  | 15               | 109        | 158 | 305 | 335  |
| 7 BS 280  | 280      | 56,0                 | 32,7 | 46                  | 17               | 125        | 158 | 305 | 335  |
| 8 BS 320  | 320      | 64,0                 | 37,4 | 53                  | 20               | 141        | 158 | 305 | 335  |
| 9 BS 360  | 360      | 72,0                 | 42,1 | 60                  | 22               | 157        | 158 | 305 | 335  |
| 10 BS 400 | 400      | 80,0                 | 46,8 | 66                  | 24               | 173        | 158 | 305 | 335  |
| 11 BS 440 | 440      | 88,0                 | 51,4 | 73                  | 27               | 189        | 158 | 305 | 335  |
| 12 BS 480 | 480      | 96,0                 | 56,1 | 80                  | 22               | 205        | 158 | 305 | 335  |
|           |          |                      |      |                     |                  |            |     |     |      |
| 2 BS 90   | 90       | 18,0                 | 10,5 | 15                  | 7                | 45         | 158 | 330 | 360  |
| 3 BS 135  | 135      | 27,0                 | 15,8 | 22                  | 9                | 61         | 158 | 330 | 360  |
| 4 BS 180  | 180      | 36,0                 | 21,0 | 30                  | 12               | 77         | 158 | 330 | 360  |
| 5 BS 225  | 225      | 45,0                 | 26,3 | 37                  | 15               | 93         | 158 | 330 | 360  |
| 6 BS 270  | 270      | 54,0                 | 31,6 | 45                  | 17               | 109        | 158 | 330 | 360  |
| 7 BS 315  | 315      | 63,0                 | 36,8 | 52                  | 20               | 125        | 158 | 330 | 360  |
| 8 BS 360  | 360      | 72,0                 | 42,1 | 60                  | 23               | 141        | 158 | 330 | 360  |
| 9 BS 405  | 405      | 81,0                 | 47,3 | 67                  | 25               | 157        | 158 | 330 | 360  |
| 10 BS 450 | 450      | 90,0                 | 52,6 | 75                  | 28               | 173        | 158 | 330 | 360  |
| 11 BS 495 | 495      | 99,0                 | 57,9 | 82                  | 31               | 189        | 158 | 330 | 360  |
| 12 BS 540 | 540      | 108,0                | 63,1 | 90                  | 34               | 205        | 158 | 330 | 360  |

# Elementi a piastre positive tubolari corazzate ad alta densità

| Codice    | Capacità | Intensità di scarica |      | Intensità di carica | Peso (con acido) | Dimensioni |     |     |      |
|-----------|----------|----------------------|------|---------------------|------------------|------------|-----|-----|------|
|           | Ah       | Ah                   |      | Ah                  | Kg               | mm         |     |     |      |
|           | 5h       | 5h                   | 10h  |                     |                  | B          | L   | H   | Htot |
| 2 BS 100  | 100      | 20,0                 | 11,7 | 17                  | 7                | 45         | 158 | 355 | 385  |
| 3 BS 150  | 150      | 30,0                 | 17,6 | 25                  | 10               | 61         | 158 | 355 | 385  |
| 4 BS 200  | 200      | 40,0                 | 23,4 | 33                  | 13               | 77         | 158 | 355 | 385  |
| 5 BS 250  | 250      | 50,0                 | 29,3 | 42                  | 16               | 93         | 158 | 355 | 385  |
| 6 BS 300  | 300      | 60,0                 | 35,1 | 50                  | 19               | 109        | 158 | 355 | 385  |
| 7 BS 350  | 350      | 70,0                 | 41,0 | 58                  | 22               | 125        | 158 | 355 | 385  |
| 8 BS 400  | 400      | 80,0                 | 46,8 | 66                  | 25               | 141        | 158 | 355 | 385  |
| 9 BS 450  | 450      | 90,0                 | 52,7 | 75                  | 28               | 157        | 158 | 355 | 385  |
| 10 BS 500 | 500      | 100,0                | 58,5 | 83                  | 31               | 173        | 158 | 355 | 385  |
| 11 BS 550 | 550      | 110,0                | 64,4 | 91                  | 34               | 189        | 158 | 355 | 385  |
| 12 BS 600 | 600      | 120,0                | 70,2 | 100                 | 37               | 205        | 158 | 355 | 385  |
|           |          |                      |      |                     |                  |            |     |     |      |
| 2 BS 110  | 110      | 22,0                 | 12,9 | 18                  | 8                | 45         | 158 | 400 | 430  |
| 3 BS 165  | 165      | 33,0                 | 19,3 | 27                  | 11               | 61         | 158 | 400 | 430  |
| 4 BS 220  | 220      | 44,0                 | 25,7 | 37                  | 15               | 77         | 158 | 400 | 430  |
| 5 BS 275  | 275      | 55,0                 | 32,2 | 46                  | 18               | 93         | 158 | 400 | 430  |
| 6 BS 330  | 330      | 66,0                 | 38,6 | 55                  | 21               | 109        | 158 | 400 | 430  |
| 7 BS 385  | 385      | 77,0                 | 45,0 | 64                  | 24               | 125        | 158 | 400 | 430  |
| 8 BS 440  | 440      | 88,0                 | 51,5 | 73                  | 27               | 141        | 158 | 400 | 430  |
| 9 BS 495  | 495      | 99,0                 | 57,9 | 82                  | 31               | 157        | 158 | 400 | 430  |
| 10 BS 550 | 550      | 110,0                | 64,4 | 91                  | 34               | 173        | 158 | 400 | 430  |
| 11 BS 605 | 605      | 121,0                | 70,8 | 100                 | 37               | 189        | 158 | 400 | 430  |
| 12 BS 660 | 660      | 132,0                | 77,2 | 110                 | 41               | 205        | 158 | 400 | 430  |
|           |          |                      |      |                     |                  |            |     |     |      |
| 2 BS 126  | 126      | 25,2                 | 14,7 | 21                  | 8                | 45         | 158 | 465 | 495  |
| 3 BS 189  | 189      | 37,8                 | 22,1 | 31                  | 12               | 61         | 158 | 465 | 495  |
| 4 BS 252  | 252      | 50,4                 | 29,5 | 42                  | 15               | 77         | 158 | 465 | 495  |
| 5 BS 315  | 315      | 63,0                 | 36,9 | 52                  | 19               | 93         | 158 | 465 | 495  |
| 6 BS 378  | 378      | 75,6                 | 44,2 | 63                  | 22               | 109        | 158 | 465 | 495  |
| 7 BS 441  | 441      | 88,2                 | 51,6 | 73                  | 26               | 125        | 158 | 465 | 495  |
| 8 BS 504  | 504      | 100,8                | 59,0 | 84                  | 30               | 141        | 158 | 465 | 495  |
| 9 BS 567  | 567      | 113,4                | 66,3 | 94                  | 33               | 157        | 158 | 465 | 495  |
| 10 BS 630 | 630      | 126,0                | 73,7 | 105                 | 37               | 173        | 158 | 465 | 495  |
| 11 BS 693 | 693      | 138,6                | 81,1 | 115                 | 40               | 189        | 158 | 465 | 495  |
| 12 BS 756 | 756      | 151,2                | 88,5 | 125                 | 44               | 205        | 158 | 465 | 495  |

# Elementi a piastre positive tubolari corazzate ad alta densità

| Codice    | Capacità | Intensità di scarica |       | Intensità di carica | Peso (con acido) | Dimensioni |     |     |      |
|-----------|----------|----------------------|-------|---------------------|------------------|------------|-----|-----|------|
|           | Ah       | Ah                   |       | Ah                  | Kg               | mm         |     |     |      |
|           | 5h       | 5h                   | 10h   |                     |                  | B          | L   | H   | Htot |
| 2 BS 136  | 136      | 27,2                 | 15,9  | 23                  | 9                | 45         | 158 | 490 | 520  |
| 3 BS 204  | 204      | 40,8                 | 23,9  | 34                  | 13               | 61         | 158 | 490 | 520  |
| 4 BS 272  | 272      | 54,4                 | 31,8  | 45                  | 17               | 77         | 158 | 490 | 520  |
| 5 BS 340  | 340      | 68,0                 | 59,8  | 56                  | 21               | 93         | 158 | 490 | 520  |
| 6 BS 408  | 408      | 81,6                 | 47,7  | 68                  | 25               | 109        | 158 | 490 | 520  |
| 7 BS 476  | 476      | 95,2                 | 55,7  | 79                  | 29               | 125        | 158 | 490 | 520  |
| 8 BS 544  | 544      | 108,8                | 63,0  | 90                  | 33               | 141        | 158 | 490 | 520  |
| 9 BS 612  | 612      | 122,4                | 72,0  | 102                 | 37               | 157        | 158 | 490 | 520  |
| 10 BS 680 | 680      | 136,0                | 80,0  | 113                 | 41               | 173        | 158 | 490 | 520  |
| 11 BS 748 | 748      | 149,6                | 88,0  | 124                 | 45               | 189        | 158 | 490 | 520  |
| 12 BS 816 | 816      | 163,2                | 96,0  | 135                 | 49               | 205        | 158 | 490 | 520  |
| 2 BS 146  | 146      | 29,2                 | 17,1  | 24                  | 10               | 45         | 158 | 515 | 545  |
| 3 BS 219  | 219      | 43,8                 | 25,6  | 36                  | 15               | 61         | 158 | 515 | 545  |
| 4 BS 292  | 292      | 58,4                 | 34,2  | 48                  | 18               | 77         | 158 | 515 | 545  |
| 5 BS 365  | 365      | 73,0                 | 42,7  | 61                  | 22               | 93         | 158 | 515 | 545  |
| 6 BS 438  | 438      | 87,6                 | 51,2  | 73                  | 26               | 109        | 158 | 515 | 545  |
| 7 BS 511  | 511      | 102,2                | 59,8  | 85                  | 31               | 125        | 158 | 515 | 545  |
| 8 BS 584  | 584      | 116,8                | 68,3  | 97                  | 35               | 141        | 158 | 515 | 545  |
| 9 BS 657  | 657      | 131,4                | 76,9  | 109                 | 39               | 157        | 158 | 515 | 545  |
| 10 BS 730 | 730      | 146,0                | 85,4  | 121                 | 43               | 173        | 158 | 515 | 545  |
| 11 BS 803 | 803      | 160,6                | 94,0  | 133                 | 48               | 189        | 158 | 515 | 545  |
| 12 BS 876 | 876      | 175,2                | 102,5 | 145                 | 53               | 205        | 158 | 515 | 545  |
| 2 BS 160  | 160      | 32,0                 | 18,7  | 27                  | 10               | 45         | 158 | 530 | 560  |
| 3 BS 240  | 240      | 48,0                 | 28,1  | 40                  | 15               | 61         | 158 | 530 | 560  |
| 4 BS 320  | 320      | 64,0                 | 37,4  | 53                  | 19               | 77         | 158 | 530 | 560  |
| 5 BS 400  | 400      | 80,0                 | 46,8  | 66                  | 23               | 93         | 158 | 530 | 560  |
| 6 BS 480  | 480      | 96,0                 | 56,2  | 80                  | 28               | 109        | 158 | 530 | 560  |
| 7 BS 560  | 560      | 112,0                | 65,5  | 93                  | 32               | 125        | 158 | 530 | 560  |
| 8 BS 640  | 640      | 128,0                | 74,9  | 106                 | 37               | 141        | 158 | 530 | 560  |
| 9 BS 720  | 720      | 144,0                | 84,2  | 120                 | 42               | 157        | 158 | 530 | 560  |
| 10 BS 800 | 800      | 160,0                | 93,6  | 133                 | 46               | 173        | 158 | 530 | 560  |
| 11 BS 880 | 880      | 176,0                | 103,0 | 146                 | 51               | 189        | 158 | 530 | 560  |
| 12 BS 960 | 960      | 192,0                | 112,3 | 159                 | 56               | 205        | 158 | 530 | 560  |



# Elementi a piastre positive tubolari corazzate ad alta densità

| Codice     | Capacità | Intensità di scarica |       | Intensità di carica | Peso (con acido) | Dimensioni |     |     |      |
|------------|----------|----------------------|-------|---------------------|------------------|------------|-----|-----|------|
|            | Ah       | Ah                   |       | Ah                  | Kg               | mm         |     |     |      |
|            | 5h       | 5h                   | 10h   |                     |                  | B          | L   | H   | Htot |
| 2 BS 170   | 170      | 34,0                 | 19,9  | 28                  | 11               | 45         | 158 | 575 | 605  |
| 3 BS 255   | 255      | 51,0                 | 29,8  | 42                  | 16               | 61         | 158 | 575 | 605  |
| 4 BS 340   | 340      | 68,0                 | 39,8  | 56                  | 21               | 77         | 158 | 575 | 605  |
| 5 BS 425   | 425      | 85,0                 | 49,7  | 71                  | 26               | 93         | 158 | 575 | 605  |
| 6 BS 510   | 510      | 102,0                | 59,7  | 85                  | 31               | 109        | 158 | 575 | 605  |
| 7 BS 595   | 595      | 119,0                | 69,6  | 99                  | 36               | 125        | 158 | 575 | 605  |
| 8 BS 680   | 680      | 136,0                | 79,6  | 113                 | 41               | 141        | 158 | 575 | 605  |
| 9 BS 765   | 765      | 153,0                | 89,5  | 127                 | 46               | 157        | 158 | 575 | 605  |
| 10 BS 850  | 850      | 170,0                | 99,5  | 141                 | 52               | 173        | 158 | 575 | 605  |
| 11 BS 935  | 935      | 187,0                | 109,4 | 155                 | 57               | 189        | 158 | 575 | 605  |
| 12 BS 1020 | 1020     | 204,0                | 119,3 | 169                 | 62               | 205        | 158 | 575 | 605  |
| 2 BS 196   | 196      | 39,2                 | 22,9  | 33                  | 12               | 45         | 158 | 605 | 635  |
| 3 BS 294   | 294      | 58,8                 | 34,4  | 49                  | 18               | 61         | 158 | 605 | 635  |
| 4 BS 392   | 392      | 78,4                 | 45,9  | 65                  | 23               | 77         | 158 | 605 | 635  |
| 5 BS 490   | 490      | 98,0                 | 57,3  | 81                  | 29               | 93         | 158 | 605 | 635  |
| 6 BS 588   | 588      | 117,6                | 68,8  | 98                  | 34               | 109        | 158 | 605 | 635  |
| 7 BS 686   | 686      | 137,2                | 80,3  | 114                 | 40               | 125        | 158 | 605 | 635  |
| 8 BS 784   | 784      | 156,8                | 91,7  | 130                 | 45               | 141        | 158 | 605 | 635  |
| 9 BS 882   | 882      | 176,4                | 103,2 | 146                 | 51               | 157        | 158 | 605 | 635  |
| 10 BS 980  | 980      | 196,0                | 114,7 | 163                 | 57               | 173        | 158 | 605 | 635  |
| 11 BS 1078 | 1078     | 215,6                | 126,1 | 179                 | 62               | 189        | 158 | 605 | 635  |
| 12 BS 1176 | 1176     | 235,2                | 137,6 | 195                 | 68               | 205        | 158 | 605 | 635  |
| 2 BS 200   | 200      | 40,0                 | 23,4  | 33                  | 13               | 45         | 158 | 690 | 720  |
| 3 BS 300   | 300      | 60,0                 | 35,1  | 50                  | 19               | 61         | 158 | 690 | 720  |
| 4 BS 400   | 400      | 80,0                 | 46,8  | 66                  | 25               | 77         | 158 | 690 | 720  |
| 5 BS 500   | 500      | 100,0                | 58,5  | 83                  | 30               | 93         | 158 | 690 | 720  |
| 6 BS 600   | 600      | 120,0                | 70,2  | 100                 | 36               | 109        | 158 | 690 | 720  |
| 7 BS 700   | 700      | 140,0                | 81,9  | 116                 | 42               | 125        | 158 | 690 | 720  |
| 8 BS 800   | 800      | 160,0                | 93,6  | 133                 | 48               | 141        | 158 | 690 | 720  |
| 9 BS 900   | 900      | 180,0                | 105,3 | 149                 | 54               | 157        | 158 | 690 | 720  |
| 10 BS 1000 | 1000     | 200,0                | 117,0 | 166                 | 60               | 173        | 158 | 690 | 720  |
| 11 BS 1100 | 1100     | 220,0                | 128,7 | 183                 | 66               | 189        | 158 | 690 | 720  |
| 12 BS 1200 | 1200     | 240,0                | 140,4 | 200                 | 72               | 205        | 158 | 690 | 720  |

# Elementi a piastre positive tubolari corazzate ad alta densità

| Codice     | Capacità | Peso<br>(con acido) | Dimensioni |     |     |      |
|------------|----------|---------------------|------------|-----|-----|------|
|            | Ah       | Kg                  | mm         |     |     |      |
|            | 5h       |                     | B          | L   | H   | Htot |
| 2 EPzV 110 | 110      | 8,5                 | 47         | 198 | 342 | 370  |
| 3 EPzV 165 | 165      | 12,2                | 65         | 198 | 342 | 370  |
| 4 EPzV 220 | 220      | 15,9                | 83         | 198 | 342 | 370  |
| 5 EPzV 275 | 275      | 19,6                | 101        | 198 | 342 | 370  |
| 6 EPzV 330 | 330      | 23,4                | 119        | 198 | 342 | 370  |
|            |          |                     |            |     |     |      |
| 2 EPzV 140 | 140      | 10,5                | 47         | 198 | 402 | 430  |
| 3 EPzV 210 | 210      | 15,1                | 65         | 198 | 402 | 430  |
| 4 EPzV 280 | 280      | 20                  | 83         | 198 | 402 | 430  |
| 5 EPzV 350 | 350      | 24,6                | 101        | 198 | 402 | 430  |
| 6 EPzV 420 | 420      | 29,3                | 119        | 198 | 402 | 430  |
|            |          |                     |            |     |     |      |
| 2 EPzV 160 | 160      | 12,7                | 47         | 198 | 462 | 490  |
| 3 EPzV 240 | 240      | 18,2                | 65         | 198 | 462 | 490  |
| 4 EPzV 320 | 320      | 24                  | 83         | 198 | 462 | 490  |
| 5 EPzV 400 | 400      | 29,3                | 101        | 198 | 462 | 490  |
| 6 EPzV 480 | 480      | 35,6                | 119        | 198 | 462 | 490  |
|            |          |                     |            |     |     |      |
| 2 EPzV 200 | 200      | 15,2                | 47         | 198 | 553 | 585  |
| 3 EPzV 300 | 300      | 21,8                | 65         | 198 | 553 | 585  |
| 4 EPzV 400 | 400      | 28,3                | 83         | 198 | 553 | 585  |
| 5 EPzV 500 | 500      | 35,5                | 101        | 198 | 553 | 585  |
| 6 EPzV 600 | 600      | 42,1                | 119        | 198 | 553 | 585  |
|            |          |                     |            |     |     |      |
| 2 EPzV 240 | 240      | 17,7                | 47         | 198 | 672 | 704  |
| 3 EPzV 360 | 360      | 25,7                | 65         | 198 | 672 | 704  |
| 4 EPzV 480 | 480      | 34,7                | 83         | 198 | 672 | 704  |
| 5 EPzV 600 | 600      | 42,8                | 101        | 198 | 672 | 704  |
| 6 EPzV 720 | 720      | 50,2                | 119        | 198 | 672 | 704  |

# Elementi a piastre positive tubolari corazzate ad alta densità

| Codice        | Capacità | Peso<br>(con acido) | Dimensioni |     |     |      |
|---------------|----------|---------------------|------------|-----|-----|------|
|               | Ah       | Kg                  | mm         |     |     |      |
|               | 5h       |                     | B          | L   | H   | Htot |
| 2 EPzV-BS 122 | 122      | 9,7                 | 45         | 158 | 456 | 484  |
| 3 EPzV-BS 183 | 183      | 13,9                | 61         | 158 | 456 | 484  |
| 4 EPzV-BS 244 | 244      | 18                  | 77         | 158 | 456 | 484  |
|               |          |                     |            |     |     |      |
| 2 EPzV-BS 142 | 142      | 10,9                | 45         | 158 | 516 | 544  |
| 3 EPzV-BS 213 | 213      | 15,6                | 61         | 158 | 516 | 544  |
| 4 EPzV-BS 284 | 284      | 20,3                | 77         | 158 | 516 | 544  |
|               |          |                     |            |     |     |      |
| 2 EPzV-BS 170 | 170      | 13                  | 45         | 158 | 611 | 639  |
| 3 EPzV-BS 255 | 255      | 18,5                | 61         | 158 | 611 | 639  |
| 4 EPzV-BS 340 | 340      | 24,1                | 77         | 158 | 611 | 639  |

# Contatti

Se sei interessato a discutere di come possiamo lavorare insieme,  
ti invitiamo a contattarci!



Viale Spagna 4/A – Ponte San Nicolò (PD)



[info@traelet.it](mailto:info@traelet.it)



+ 39 049 8960686

